



# HT660e

**Windows CE 6 Rugged Handheld terminal**



# HT660e の概要



- Microsoft Windows CE 6.0 R3 Professional/Core
- 667MHz Samsung 6410 CPU
- MDDR 128MB ROM 256MB
- QVGA カラー、バックライト、タッチスクリーン
- バックライト付き 36キー、英数キーパッド
- 802.11 b/g (CCX4 認証済みオプション)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- レーザスキャナ内蔵
- ガングリップ (オプション)
- IP54 防塵 & 防水
- 1.5m 落下テスト
- SDHC 拡張スロット
- USB / モデム / Ethernet クレードル
- JobGenPlusCE アプリケーション開発ツール

\* 詳細な仕様については HT660e カタログをご覧ください

## 外観

Windows CE Pro + CCX4 Wifi  
ローミングの多い環境で  
CE Core + Marvell WiFi  
価格重視

頑丈で、軽量 (330g)  
持ちやすく、片手で操作が  
できる

240 x 320 2.7"  
カラー LCD、バックライトと  
タッチスクリーン付き

色分けにより見易い  
キーパッドデザイン、  
手袋をしても使いやすい感触

コンクリート床への1.5 m 耐落下と  
IP54 の防塵・防水



SD メモリスロット、16GB  
までサポート


JobGenPlusCE™  
アプリケーション開発サポート

256MB ROM と 128MB RAM プログ  
ラムとデータの保存に十分な容量

USB 1.1 クライアント  
ホストPCとの通信



# 外観



# USBクレードル



スペアバッテリー充電器

スペアバッテリー充電表示

USB 1.1  
クライアント  
ポート


電源ジャック



# HT660e アクセサリ

<p>1550-601972G</p>	<p>HT660e USB・充電 ケーブル</p>	
<p>1010-601959G</p>	<p>電源アダプタ (HT660/PA600/ HT660eに共通)</p>	
<p>3210-381911G</p>	<p>HT660e用携帯ケース</p>	
<p>5500-602015G</p>	<p>HT660e用 ガングリップ</p>	

## HT660e アクセサリ

<p>5000-603884G</p>	<p>HT660e シングルスロット Ethernet クレードル</p>	
<p>5000-603831G</p>	<p>HT660e シングルスロット USB クレードル</p>	
<p>1400-900009G</p>	<p>HT660e バッテリー 2000mAh</p>	